

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
(és egyben címkeszöveg 250 ml és 500 ml injekciós üveg)

Injekció
250 ml
500 ml

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
Cofacalcium injekció A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyagok:

kalcium-glükonát	28,00 g
bórsav	5,75 g
magnézium-hipofoszfít-hexahidrát	9,00 g

Vivőanyagok:

metil-parahidroxibenzoát-nátrium	0,10 g
propil-parahidroxibenzoát-nátrium	0,01 g
	ad 100 ml

3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK ÉS A FELSZABADÍTÁSÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

Engedélyes: Coophavet (23 rue du Prieuré, Saint Herblon, 44150 Ancenis, Franciaország)

Gyártó: Coophavet (Saint Herblon, 44150 Ancenis, Franciaország)

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, kutya, macska

5. JAVALLATOK

Akut kalcium-hiány (hypocalcaemia) és magnézium-hiány: ellési bénulás, laktációs tetánia, eclampsia kezelésére és megelőzésére javasolt.

6. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Adagolás: 5-10 ml/10 ttkg, 2-3 napon át.

7. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓDOK

Alkalmazásmód: intramuscularis, subcutan, lassú intravénás

8. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Intravénásan lassan kell adagolni. Az oldatot testhőmérsékletűre fel kell melegíteni. Intramuscularisan mélyen izomba kell fecskendezni. Intramuscularis és subcutan alkalmazáskor egy helyre 20 ml-nél több nem adható.

9. ELLENJAVALLATOK

Szívbeteg állatoknak nem adható.

10. MELLÉKHATÁSOK

A hatóanyagok idegműködésre és izom ingerlékenységre gyakorolt hatásához kötöttek.

11. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló: nem szükséges

12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25°C alatt tárolandó. Az eredeti csomagolásban tartandó.

Lejáratási idő: 5 év

Csak a csomagoláson feltüntetett lejáratási időn belül szabad felhasználni.

13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK


A kalcium potenciálja a digitálisz-glikozidok hatását, ezzel digitálisz intoxikációt idézhet elő.

Túladagolás esetén hypercalcaemia, hypermagnesaemia és hyperphosphataemia fordulhat elő. Túladagolás esetén be kell szüntetni a gyógyszer alkalmazását és rendezni kell az ionháztartást.

Az általános munkavédelmi óvőrendszabályokat be kell tartani.

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.



14.1. Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

14.2. Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

14.3. Törzskönyvi szám

684/1997.

Exp

Lot

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Használati utasítás jóváhagyásának dátuma:

2013. május 7.

